

Акт проверки организации питания

Проведена проверка организации питания детей Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сажинская средняя общеобразовательная школа»

В ходе проверки установлено:

Организация питания в ОО осуществляется в соответствии с приказом от 01.09
2023 года № 1/3-У

Поставщики: СППК «Уралкомбикорм»(молочная продукция); ИП «Ватлина С.Л.» (хлебо-булочная продукция); ИП «Истомин С.В.» (продукты)

Основные требования при организации горячего питания:

№	Содержание	Наличие/замечания
1	Наличие нормативно-правовой базы ЛДП 2021 г.	+
2	Наличие разработанного примерного меню в соответствии с СанПиН 2.2.3/2.4.3590-20	+
3	Наличие технологических карт	+
4	Наличие в обеденном зале утвержденного меню для каждой возрастной группы (ежедневное и на 14 дней)	+
5	Соблюдение требований к составу завтрака (горячее блюдо и напиток), обеду (закуска, горячее первое, второе горячее и напиток)	+
6	Наличие в меню фруктов и соков	+
7	Отсутствие повторяемости в меню одних и тех же блюд	+
8	Фактический вес порции соответствие его норме по меню	+
9	Витаминизированный хлеб	+
10	Витаминизированные напитки	+
11	Йодированная соль	+
12	Учетная документация пищеблока:	+
13	Журнал бракеража пищевых продуктов питания и продовольственного сырья (время приема и время окончания реализации продуктов)	+
14	Журнал бракеража готовой кулинарной продукции (время снятия пробы)	+
15	Гигиенический журнал	+
16	Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд	+
17	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	+

18	Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	+
19	Ведомость контроля за рационом питания	+
20	Соблюдение условий и сроков хранения продуктов питания и продовольственного сырья	+
21	Наличие термометров в холодильном оборудовании.	+
22	Наличие документов подтверждающих качество и безопасность поступающих продуктов и продовольственного сырья (ярлыки, декларация)	+
23	Суточная проба питания (объемы, условия и сроки хранения).	+
24	Соблюдение температурного режима подаваемых блюд	+
25	Инструкции о применении дез. средства	+
26	Наличие водного термометра (в моечном цехе столовой посуды)	+
27	Организация питьевого режима:	
28	бутилированная вода	-
29	куллер с питьевой водой	-
30	кипяченная вода	-
31	питьевой фонтанчик	+
32	Время накрытия столов (3-5 мин)	
33	Наличие кожных антисептиков (локтевых дозаторов), жидкого мыла при входе в обеденный зал	+
34	Наличие и использование кожных антисептиков (локтевых дозаторов) при входе на пищеблок	+
35	Наличие и использование электрополотенец и бумажных полотенец при входе в обеденный зал	+
36	Наличие разметок на полу для разведения потоков обучающихся в столовой	+
37	Наличие и использование бактерицидных рециркуляторов в обеденном зале	+
38	Проведение санитарной уборки с использованием антисептических средств	+
39	Проведение генеральной уборки 1 раз в неделю.	+
40	Наличие и соблюдение графика проветривания на пищеблоке	+
41	Информационно-просветительская работа (использование на информационных стенах в столовой информации о правильном и здоровом питании и т.п.)	+
42	Соблюдение сотрудниками правил личной гигиены:	+
43	умывальныё раковины, оборудованные устройством для размещения мыла и одноразовых или (индивидуальных) полотенец	+

44	наличие спецодежды не менее 3-х комплектов (наличие колпаков)	+
45	наличие запаса перчаток и масок	+
46	Медосмотр сотрудников пищеблока:	≠
47	Мед. осмотры в установленном порядке (по графику)	+
48	Профилактические прививки в соответствии с региональным календарем	+
49	Гигиеническое обучение	+
50	Квалификация сотрудников	+
51	Уборочный инвентарь (наличие, хранение, обработка).	+
52	Пищевые отходы (хранение, мытье баков)	+
53	Разработка и внедрение ХАССП	+

Выводы комиссии:

*В ходе проверки организаций
штабции, гараж МНОУ СОШ г.есеной
ОДШ, кафедра не выявлено.*

Рекомендации/предложения: Рекомендуется провести
беседу с колодильщиками руками по
теме личному

18.01.2024

Комиссия:

Неверова Наталья Анатольевна

Шарова Ирина Михайловна

Тепфер Ксения Игоревна

Распономарева-Марина Ивановна

Половникова Надежда Викторовна